

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku****Obchodní označení: SIDOLUX MULTICAPS COLOR****Číslo/kód výrobku:** EAN 5 902986 211225 - plastová dóza 10 ks**UFI:** JV01-Q0T0-Y00J-74QE**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Žádné deskriptory použití (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) látky nebo směsi nejsou k dispozici.

**Použití látky/směsi:**

Koncentrované prací perly určené na praní barevných tkanin při teplotách 40 °C a 60 °C.

Určeno pro spotřebitelskou aplikaci.

**Nedoporučená použití:** Jakákoli jiná než výše uvedená.**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu****Identifikace dodavatele:**

LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Malé náměstí 14/30, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

IČ: 248 26 723, DIČ: CZ24826723

Telefon: +420 491 041 033, E-mail: lakma.czech@lakma.com

Weby: www.lakma.cz, www.sidolux.cz

**Identifikace výrobce:**

LAKMA Strefa Sp. z o.o.

ulica Gajowa 7, 43-254 Warszawa, Polska

Telefon: +48 32 43 53 188, E-mail: lakma.strefa@lakma.com

Weby: www.lakma.com, www.sidolux.pl

**Odborné informace o BL na vyžádání:**

Ing. Karel Královec, Studio2K

Telefon: +420 777 145 808, E-mail: bl@studio2k.cz, Web: www.bezpecnostni-listy.eu

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko (TIS)

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Česká republika

Pohotovostní telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

E-mail: tis@vfn.cz / Web: www.tis-cz.cz

Nepřetržitá lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat.

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**

Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**2.2 Prvky označení****Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:** Tento výrobek je klasifikovaný a označený podle nařízení CLP.**Piktogramy označující nebezpečí:**

GHS07

**Signální slovo:** Varování**Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008:** Odpadá.**Údaje o nebezpečnosti:**

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Bezpečnostní pokyny:**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(pokračování na straně 2)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

 Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 1)

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
 P501 Odstraňte obsah/obal do kontejneru v souladu s legislativou o nebezpečném odpadu nebo obalech a odpadech v obalech.

### Další údaje:

EUH208 Obsahuje hexyl-salicylát, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

## 2.3 Další nebezpečnost

### Výsledek posouzení PBT a vPvB

#### PBT:

Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

#### vPvB:

Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

### Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky, které byly určeny jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

**Popis:** Směs obsahuje následující látky bez nebezpečných příměsí.

| Obsažené nebezpečné látky:  |  |          |
|---|--|----------|
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8<br>INDEX: 011-005-00-2<br>REACH: 01-2119485498-19-XXXX | uhličitan sodný<br>Eye Irrit. 2, H319  | 20 - 30% |
| CAS: 1344-09-8<br>EINECS: 215-687-4<br>REACH: 01-2119448725-31-XXXX                       | křemičitá kyselina, sodná sůl<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335  | 20 - 25% |
| CAS: 68551-12-2<br>NLP: 500-221-7   | alkoholy, C12-16, ethoxylované<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)  | 5 - 10%  |
| CAS: 68439-50-9<br>NLP: 500-213-3   | alkoholy, C12-14, ethoxylované<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Chronic 3, H412  | 5 - 10%  |
| CAS: 29329-71-3<br>EINECS: 249-559-4<br>REACH: 01-2119510382-52-XXXX                      | (1-hydroxyethyliden)bisfosfonová kyselina, sodná sůl<br>Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319   | 5 - 10%  |
| CAS: 68411-30-3<br>EINECS: 270-115-0<br>REACH: 01-2119489428-22-XXXX                      | benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412 | 5 - 10%  |
| CAS: 6259-76-3<br>EINECS: 228-408-6<br>REACH: 01-2119638275-36-XXXX                       | hexyl-salicylát<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>Skin Sens. 1B, H317  | 0,19%    |
| CAS: 68155-66-8<br>EINECS: 268-978-3  | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317   | 0,1%     |

### SVHC:

Výrobek neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu látek vzbuzující mimořádné obavy, podléhající povolení, pro přílohu XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

| Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu:                                    |           |
|--|-----------|
| aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty | ≥5 - <15% |
| mýdlo  | <5%       |
| enzymy, parfémy (CITRONELLOL, GERANIOL, EUGENOL)   |           |

(pokračování na straně 3)

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 2)

**Dodatečná upozornění:**

Látky uvedené v tomto oddíle jsou uvedeny se svou skutečnou, příslušnou klasifikací.

To znamená, že u látek, které jsou uvedeny v příloze VI tab. 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), byly zohledněny všechny poznámky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v této tabulce uvedeny.

Znění uvedených údajů o nebezpečnosti obsažených látek je uvedeno v oddílu 16.

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci****Všeobecné pokyny:**

V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku.

Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.

Osoba, provádějící první pomoc, se musí sama chránit.

Neprodleně odstranit znečištěné části oděvů.

**Při nadýchání:**

Odvést postiženého z oblasti ohrožení.

Uložit postiženého v teple a klidu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:**

Postiženou kůži omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem.

**Při zasažení očí:**

Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem.

**Při požití:**

Důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

**Upozornění pro lékaře:** Je nutná symptomatická léčba.**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Možné nebezpečné účinky vyplývající z klasifikace jsou uvedené v oddílu 11.

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

V případě požití neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Pro speciální lékařské poradenství je potřeba kontaktovat toxikologické informační středisko.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva****Vhodná hasiva:**

Výrobek není hořlavý za běžných podmínek při manipulaci, skladování a použití.

V případě vznícení výrobku z důvodu nesprávné manipulace, skladování nebo použití by se měly používat práškové hasicí přístroje (prášek ABC) v souladu s nařízením o protipožární ochraně.

**Nevhodná hasiva:** Žádná nevhodná hasiva nejsou známa.**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

V případě požáru se mohou vytvářet dráždivé, toxické a škodlivé zplodiny hoření.

**Při požáru mohou vznikat:**Oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

Organické sloučeniny.

Vdechování nebezpečných rozkladných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví!

Nevdechovat nebezpečné dýmy.

**5.3 Pokyny pro hasiče****Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:**

Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru.

Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně celkový ochranný oděv.

**Další údaje:**

Chladit vodou výrobky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit výrobky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně uschovat a nevypouštět do kanalizace. Hasicí vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoření odstranit podle příslušných předpisů.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Respektovat pokyny uvedené v oddílech 7 a 8 bezpečnostního listu.

**Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:**

V případě náhodného rozlití nebo úniku použít osobní ochranné pomůcky, jak je uvedeno v oddíle 8, aby se zabránilo kontaminaci.

Pokud je to možné, opustit nebezpečnou oblast, příp. postupovat dle existujících nouzových plánů.

Zajistit dostatečné větrání zasaženého prostoru.

(pokračování na straně 4)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 3)

Použít osobní ochranné prostředky.

Zabránit kontaktu s očima a kůží.

Případně zabránit vzniku nebezpečí uklouznutí.

Zabránit vstupu nepovolaným osobám.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze:**

Doporučené ochranné prostředky, jakož i údaje o materiálech jsou uvedené v oddílu 8.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit zvětšování uniklého množství. Výrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy. Při rozsáhlejší úniku výrobku do životního prostředí postupovat podle místních předpisů a kontaktovat příslušné odbory místních úřadů, referát životního prostředí nebo inspektorát ČIŽP.

Výrobek je nebezpečný pro životní prostředí.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Při úniku malého množství:

Sebrat s materiály vázícími kapaliny (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, univerzální pojidla, piliny) a umístit do vhodných a označených nádob.

Případně mechanicky nabrat a uložit do vhodných a označených nádob.

Při úniku velkého množství:

Zabránit zvětšování a rozšiřování uniklého množství. Maximální možné množství sebrat do vhodných a označených nádob, zbytek odstranit stejným způsobem jako při úniku malého množství.

Důkladně omýt zasažené místo a použité nářadí vhodným čisticím prostředkem, je možno použít větší množství vody.

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle příslušných předpisů.

Zajistit dostatečné větrání.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace k bezpečnému zacházení viz oddíl 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz oddíl 8.

Informace k odstranění viz oddíl 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddílech 6 a 8.

**Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Dbát na všeobecné předpisy o protipožární prevenci.

**Pokyny pro zacházení:**

Před použitím je nutno se seznámit s obsahem oddílů 2, 6, 8 a 11 bezpečnostního listu.

Zajistit dostatečné větrání pracoviště.

Používat osobní ochranné prostředky.

Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží.

Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití.

Respektovat pokyny uvedené na štítku obalu výrobku a návod k jeho použití.

Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými látkami/směsmi.

Před přestávkou a po skončení práce si umýt ruce.

Při používání nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Pokyny pro skladování**

**Požadavky na skladovací prostory a nádoby:**

Přechovávat jen v původních a dobře uzavřených obalech.

Spolehlivě zabránit únikům do půdy.

**Upozornění k hromadnému skladování:**

Neskladovat v blízkosti potravin, nápojů, krmiv a léčiv.

Neskladovat společně se silnými kyselinami a silnými zásadami.

**Další údaje k podmínkám skladování:**

Skladovat na suchém a dobře větraném místě.

Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Skladovatelnost: 36 měsíců od data výroby.

**Doporučená skladovací teplota:** +10 - +35 °C.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické použití je uvedeno v návodu k použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

(pokračování na straně 5)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: SIDOLUX MULTICAPS COLOR

(pokračování strany 4)

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

**Látky s hodnotami expozičních limitů v pracovním prostředí:**

#### 497-19-8 uhličitán sodný

|     |  |
|-----|--|
| NPK | Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 10 mg/m <sup>3</sup><br>Přípustný expoziční limit (PEL): 5 mg/m <sup>3</sup><br>I, V |
|-----|--|

#### Informace o předpisech:

NPK: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12.12.2007 ve znění nařízení vlády č. 195/2021 Sb. ze dne 10.5.2021.

Vysvětlivky k poznámce u českých expozičních limitů v pracovním prostředí:

B – u látky je zaveden biologický expoziční limit (BET) v moči nebo krvi. D – při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. K – karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i). M – mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340). P – u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373). R – respirabilní frakce aerosolu. S – látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). T – toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů). V – vdechovatelná frakce aerosolu.

#### DNEL:

#### 497-19-8 uhličitán sodný

|             |  |                                     |
|-------------|--|-------------------------------------|
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky | 10 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
|             | DNEL - Krátkodobá expozice, lokální účinky | 10 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |

#### 1344-09-8 křemičitá kyselina, sodná sůl

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,8 mg/kg/d (spotřebitelé)   |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,8 mg/kg/d (spotřebitelé)<br>1,59 mg/kg/d (pracovníci)                      |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 1,38 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)<br>5,61 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci) |

#### 68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 25 mg/kg/d (spotřebitelé)   |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 1.250 mg/kg/d (spotřebitelé)<br>2.080 mg/kg/d (pracovníci)                |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 87 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)<br>294 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci) |

#### 29329-71-3 (1-hydroxyethyliden)bisfosfonová kyselina, sodná sůl

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 2,4 mg/kg/d (spotřebitelé)  |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 24 mg/kg/d (spotřebitelé)<br>48 mg/kg/d (pracovníci)                        |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 4,2 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)<br>16,9 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci) |
|             | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 10 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)<br>10 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)    |

#### 68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,85 mg/kg/d (spotřebitelé)   |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 85 mg/kg/d (spotřebitelé)<br>170 mg/kg/d (pracovníci)                   |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 3 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)<br>12 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci) |
|             | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 3 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)<br>12 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci) |

#### 6259-76-3 hexyl-salicylát

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,625 mg/kg/d (spotřebitelé)                                 |
|             | DNEL - Krátkodobá expozice, systémové účinky | 1,25 mg/kg/d (spotřebitelé)                                  |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 12.500 mg/kg/d (spotřebitelé)<br>20.830 mg/kg/d (pracovníci) |
|             | DNEL - Krátkodobá expozice, systémové účinky | 12.500 mg/kg/d (spotřebitelé)<br>20.830 mg/kg/d (pracovníci) |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 2,19 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)                        |

(pokračování na straně 6)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 6/14

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 5)

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | DNEL - Krátkodobá expozice, systémové účinky | 7,29 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)<br>2,19 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)<br>7,29 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci) |
| <b>PNEC:</b>   |  |   |
| <b>1344-09-8 křemičitá kyselina, sodná sůl</b>                               |  |   |
| PNEC - Sladká voda   |  | 7,5 mg/l  |
| PNEC - Mořská voda   |  | 1 mg/l  |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  |  | 348 mg/l  |
| PNEC - Voda (občasný únik)   |  | 7,5 mg/l  |
| <b>68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované</b>                             |  |   |
| PNEC - Sladká voda   |  | 0,096 mg/l  |
| PNEC - Mořská voda   |  | 0,01 mg/l   |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  |  | 58 mg/l   |
| PNEC - Sladkovodní sediment  |  | 193 mg/kg   |
| PNEC - Mořský sediment   |  | 19,3 mg/kg  |
| PNEC - Půda  |  | 14 mg/kg  |
| PNEC - Potravní řetězec  |  | 0,0053 mg/kg  |
| <b>29329-71-3 (1-hydroxyethyliden)bisfosfonová kyselina, sodná sůl</b>       |  |   |
| PNEC - Sladká voda   |  | 0,134 mg/l  |
| PNEC - Mořská voda   |  | 0,014 mg/l  |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  |  | 20 mg/l   |
| PNEC - Sladkovodní sediment  |  | 59 mg/kg  |
| PNEC - Mořský sediment   |  | 5,9 mg/kg   |
| PNEC - Půda  |  | 41 mg/kg  |
| PNEC - Potravní řetězec  |  | 12.000 mg/kg  |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b> |  |   |
| PNEC - Sladká voda   |  | 0,268 mg/l  |
| PNEC - Mořská voda   |  | 0,0268 mg/l   |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  |  | 3,43 mg/l   |
| PNEC - Sladkovodní sediment  |  | 8,1 mg/kg   |
| PNEC - Mořský sediment   |  | 8,1 mg/kg   |
| PNEC - Půda  |  | 35 mg/kg  |
| PNEC - Voda (občasný únik)   |  | 0,0167 mg/l   |
| <b>6259-76-3 hexyl-salicylát</b>   |  |   |
| PNEC - Sladká voda   |  | 0,000357 mg/l   |
| PNEC - Mořská voda   |  | 0,000357 mg/l   |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  |  | 10 mg/l   |
| PNEC - Sladkovodní sediment  |  | 0,272 mg/kg   |
| PNEC - Mořský sediment   |  | 0,0272 mg/kg  |
| PNEC - Půda  |  | 0,0542 mg/kg  |
| PNEC - Voda (občasný únik)   |  | 0,00357 mg/l  |

**Látky s biologickými limitními hodnotami:** Výrobek neobsahuje látky, u kterých jsou stanoveny biologické limitní hodnoty.

**Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

## 8.2 Omezování expozice

### Vhodné technické kontroly:

Zajistit dostatečné větrání. To může být zabezpečeno lokálním odtahem vzduchu z pracovního prostředí, nebo pomocí celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostačuje k udržení koncentrace pod limitními hodnotami expozic pro pracovní prostředí, musí být nošeno pro tento účel schválené dýchací zařízení. To platí pouze v případě, pokud jsou stanoveny expoziční limity.

### Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

#### Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Nepoužívat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

(pokračování na straně 7)

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 6)

Zamezit styku s očima a kůží.

**Ochrana očí a obličeje:** Při běžném používání není požadována.**Ochrana kůže:**

Při běžném používání není požadována.



Podle potřeby použít pracovní ochranný oděv s dlouhými rukávy, popřípadě kombinézu, a ochrannou pracovní obuv.

**Ochrana rukou:**

Při běžném používání není požadována.



Podle potřeby použít ochranné rukavice (ČSN EN ISO 374-1).

Výběr materiálu rukavic provést podle času průniku, permeability a degradace.

**Materiál rukavic:**

Není stanovený.

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

**Doba průniku materiálem rukavic:**

Není stanovena.

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

**Ochrana dýchacích cest:**

Při běžném používání není požadována.

Ochrana dýchacích cest musí být použita v nouzových situacích, např. při tvorbě produktů spalování.

**Doporučené filtrační zařízení pro krátkodobé použití:** Není stanovené.**Teplotné nebezpečí:** Nevztahuje se.**Omezování expozice životního prostředí:** Dbát obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz oddíl 6.**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Všeobecné údaje****Skupenství:**

Dvoufázové hybridní - kapalina a prášek v jedné kapsli.

**Barva:**

Kapalina - zelená, prášek - bílý se zelenými granulemi.

**Zápach:**

Charakteristický.

**Bod tání/bod tuhnutí:**

Není určeno.

**Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:**

Není určeno.

**Hořlavost:**

Nedá se použít.

**Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti****Dolní mez:**

Nedá se použít.

**Horní mez:**

Nedá se použít.

**Bod vzplanutí:**

&gt; 60 °C

**Teplota samovznícení:**

Není určeno.

**Teplota rozkladu:**

Není určeno.

**pH:**

6,5 - 8,5 (kapalina)

**Viskozita****Kinematická viskozita:**

Není určeno.

**Dynamická viskozita:**

Není určeno.

**Rozpustnost****voda:**

Není určeno.

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):**

Není určeno.

**Tlak páry:**

Není určeno.

**Hustota a/nebo relativní hustota****Hustota při 20 °C:**1010 - 1030 kg/m<sup>3</sup> (kapalina)**Relativní hustota při 20 °C:**

1,01 - 1,03 (voda = 1)

**Hustota páry:**

Není určeno.

**Relativní hustota páry:**

Není určeno.

(pokračování na straně 8)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: SIDOLUX MULTICAPS COLOR

(pokračování strany 7)

|   |  |
|---|--|
| <b>9.2 Další informace</b>  |  |
| <b>Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí</b> |  |
| <b>Zápalná teplota:</b>   | Výrobek není samozápalný.                      |
| <b>Výbušné vlastnosti:</b>  | U výrobku nehrozí nebezpečí exploze.           |
| <b>Obsah ředidel</b>  |  |
| <b>Obsah VOC (2010/75/ES):</b>  | 0,0 % hmot. (0,0 g/l)                          |
| <b>Oxidační vlastnosti:</b>   | Není určeno.                                   |
| <b>Rychlost odpařování:</b>   | Není určeno.                                   |
| <b>Relativní rychlost odpařování:</b>   | Není určeno.                                   |
| <b>Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti</b>                           |  |
| <b>Výbušniny:</b>   | Odpadá.  |
| <b>Hořlavé plyny:</b>   | Odpadá.  |
| <b>Aerosoly:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Oxidující plyny:</b>   | Odpadá.  |
| <b>Plyny pod tlakem:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Hořlavé kapaliny:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Hořlavé tuhé látky:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Samovolně reagující látky a směsi:</b>   | Odpadá.  |
| <b>Samozápalné kapaliny:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Samozápalné tuhé látky:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Samozahřívající se látky a směsi:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou:</b>               | Odpadá.  |
| <b>Oxidující kapaliny:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Oxidující tuhé látky:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Organické peroxidy:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Látky a směsi korozivní pro kovy:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Znečlivivé výbušniny:</b>  | Odpadá.  |
| <b>Další údaje:</b>   | Žádné relevantní informace nejsou k dispozici. |

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita** Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání se neočekává žádná reaktivita (viz oddíl 7).

**10.2 Chemická stabilita** Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání je výrobek stabilní (viz oddíl 7).

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Při běžném způsobu použití a skladování nevznikají žádné nebezpečné reakce.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Zabránit kontaktu s neslučitelnými materiály.

**10.5 Neslučitelné materiály** Silné kyseliny, silné zásady.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Při běžném způsobu použití a skladování nevznikají žádné nebezpečné produkty.

Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty (viz pododdíl 5.2).

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

**11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Akutní toxicita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Relevantní toxikologické hodnoty pro klasifikaci:

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Orálně   | ATE      | 4.341,2 mg/kg (výpočetní metoda)                                |
| Pokožkou   | ATE      | > 2.000 mg/kg (výpočetní metoda)                                |
| Inhalováním                                      | ATE      | > 20 mg/l/4h (výpočetní metoda)                                 |
| <b>497-19-8 uhličitán sodný</b>                  |          |   |
| Orálně   | LD50     | 2.800 mg/kg (potkan)  |
| Pokožkou   | LD50     | > 2.000 mg/kg (králík)  |
| Inhalováním                                      | LC50/2 h | 1.200 mg/m <sup>3</sup> (myš)<br>233 mg/m <sup>3</sup> (potkan) |
| <b>1344-09-8 křemičitá kyselina, sodná sůl</b>   |          |   |
| Orálně   | LD50     | 3.400 mg/kg (potkan)  |
| Pokožkou   | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan)  |
| <b>68551-12-2 alkoholy, C12-16, ethoxylované</b> |          |   |
| Orálně   | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)  |
| Pokožkou   | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)  |
| Inhalováním                                      | LC50/4 h | > 20 mg/l (potkan)  |

(pokračování na straně 9)



## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: SIDOLUX MULTICAPS COLOR

(pokračování strany 8)

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
| <b>68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované</b>  |          |                                |
| Orálně  | LD50     | 500 mg/kg (ATE)                |
| Pokožkou  | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)         |
| Inhalováním   | LC50/4 h | > 20 mg/l (potkan)             |
| <b>29329-71-3 (1-hydroxyethyliden)bisfosfonová kyselina, sodná sůl</b>                  |          |                                |
| Orálně  | LD50     | 1.100 mg/kg (potkan)           |
| Pokožkou  | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)         |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b>            |          |                                |
| Orálně  | LD50     | 1.080 mg/kg (potkan)           |
| Pokožkou  | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)         |
|   | NOAEL    | 350 mg/kg/d (potkan)<br>Orálně |
|   | LOAEL    | 600 mg/kg/d (myš)<br>Orálně    |
| <b>6259-76-3 hexyl-salicylát</b>  |          |                                |
| Orálně  | LD50     | 5.500 mg/kg (potkan)           |
| Pokožkou  | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)         |
| Inhalováním   | LC50/4 h | > 20 mg/l (potkan)             |
| <b>68155-66-8 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on</b> |          |                                |
| Orálně  | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)         |
| Pokožkou  | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan)         |
| Inhalováním   | LC50/4 h | > 20 mg/l (potkan)             |

**Žíravost/dráždivost pro kůži:** Dráždí kůži.

**Vážné poškození očí/podráždění očí:** Způsobuje vážné podráždění očí.

**Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Mutagenita v zárodečných buňkách:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Další informace:**

Neexistují žádné experimentální údaje o toxikologických vlastnostech samotné směsi.

Výrobek je klasifikovaný jako dráždivý pro oči kategorie 2 na základě výsledků výzkumu směsi se srovnatelným chemickým složením.

Klasifikace je v souladu s údaji DetNet (Detergent Industry Network for CLP Classification).

**Doplňující toxikologická upozornění:** Při styku s kůží může vyvolat alergickou reakci.

**Akutní účinky:**

Vážné podráždění očí - Eye Irrit. 2.

Dráždivost pro kůži - Skin Irrit. 2.

**Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci):** Žádné účinky CMR nejsou známy.

### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Další informace:** Žádné další informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

**Aquatická toxicita:**

Nebezpečný pro vodní prostředí - Aquatic Chronic 3.

### 497-19-8 uhličitán sodný

|           |  |
|-----------|--|
| LC50/96 h | 300 mg/l (ryby)<br>Lepomis macrochirus |
|-----------|--|

(pokračování na straně 10)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

 Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 9)

|   |   |
|---|---|
| EC50/48 h   | 200 - 277 mg/l (dafnie)<br>Ceriodaphnia spec.                                 |
| <b>1344-09-8 křemičitá kyselina, sodná sůl</b>  |   |
| LC50/96 h   | 1.108 mg/l (ryby)<br>Brachydanio rerio  |
| EC50/48 h   | 1.700 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna  |
| <b>68551-12-2 alkoholy, C12-16, ethoxylované</b>  |   |
| EC50/48 h   | 0,8 mg/l (dafnie)   |
| <b>68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované</b>  |   |
| LC50/96 h   | 10 - 100 mg/l (ryby)  |
| EC50  | 10 - 100 mg/l (řasy)<br>10 - 100 mg/l (dafnie)                                |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b>            |   |
| LC50/96 h   | 1,67 mg/l (ryby)<br>Lepomis macrochirus                                       |
| EC50/48 h   | 2,9 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna  |
| EC50/96 h   | 29 mg/l (řasy)  |
| <b>6259-76-3 hexyl-salicylát</b>  |   |
| EC50/96 h   | 0,39 mg/l (dafnie)  |
| <b>68155-66-8 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on</b> |   |
| LC50/96 h   | 0,1 - 1 mg/l (ryby)   |
| <b>12.2 Perzistence a rozložitelnost</b>  |   |
| <b>68551-12-2 alkoholy, C12-16, ethoxylované</b>  |   |
| Biologická odbouratelnost ve vodě   | 89 %/28 d (konc. 34,3 mg/l)<br>látko je snadno biologicky odbouratelná        |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b>            |   |
| Biologická odbouratelnost ve vodě   | 89 %/28 d<br>koncentrace 34,3 mg/l<br>látko je snadno biologicky odbouratelná |

**Chování v čistírnách odpadních vod:** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>12.3 Bioakumulační potenciál</b>  |                               |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b> |                               |
| log Pow  | 3,32<br>bioakumulace je možná |
| <b>Biokoncentrační faktor (BCF):</b>   |                               |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b> |                               |
| BCF  | 2                             |
| <b>12.4 Mobilita v půdě</b>  |                               |
| <b>497-19-8 uhličitán sodný</b>  |                               |
| Rozpustnost ve vodě  | 215 g/l (20 °C)               |

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek neobsahuje látko klasifikované jako PBT nebo vPvB a zařazené do seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV Nařízení EP a R č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů).

**PBT:** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

**vPvB:** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látko s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

**Poznámka:** Škodlivý pro ryby.

### Další ekologické údaje

#### Všeobecná upozornění:

Povrchově aktivní látko obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergitech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

Třída ohrožení vody podle německých předpisů WGK 2 (samozařazení): ohrožuje vodu.

(pokračování na straně 11)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

 Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 10)

Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.  
 Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.  
 Škodlivý pro vodní organismy.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

##### Doporučení:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.  
 Malá množství se mohou po rozředění velkým množstvím vody odstraňovat spolu s odpady z domácnosti. Velká množství se musí odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních.

Například odkládat na vhodných skládkách odpadů nebo odstraňovat ve vhodných spalovnách odpadů.

##### Katalogové číslo odpadu:

Katalogová čísla s hvězdičkou (\*) označují odpady nebezpečné (N), čísla bez hvězdičky označují odpady ostatní (O).

Stanovená katalogová čísla odpadů jsou doporučena na základě pravděpodobného použití tohoto výrobku. Na základě speciálního použití a daných skutečností odstraňování odpadů u uživatele se mohou za určitých okolností použít i jiná katalogová čísla odpadů.

| Katalog odpadů a nebezpečné vlastnosti odpadů: |   |
|--|---|
| 20 01 29*                                      | Detergenty obsahující nebezpečné látky  |
| 15 01 10*                                      | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 01 02                                       | Plastové obaly  |
| HP4  | Dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči  |
| HP14   | Ekotoxický  |

#### Kontaminované obaly

##### Doporučení:

Obaly odstraňovat na základě předpisů o odpadech z obalů.

Obaly vyprazdňovat beze zbytku.

Nekontaminované obaly se mohou znovu použít.

Nekontaminované obaly se mohou použít k recyklaci.

Obaly neschopné očistění se musí odstranit stejným způsobem jako směs sama.

Vyprázdňené obaly odevzdat pověřené organizaci, která má oprávnění k jejich odstraňování.

Dodavatel je zapojen do systému zpětného odběru a využití obalů u autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.

**Doporučený čisticí prostředek:** Voda, případně s přísadami čisticích prostředků.

##### Předpisy:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška MŽP č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nařízení komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Vyhláška MŽP a MZ č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 199/2019 Sb.

Směrnice EP a R (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění pozdějších předpisů.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|   |   |
|---|---|
| <b>14.1 UN číslo nebo ID číslo</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA  | Odpadá.   |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA                          | Odpadá.   |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Třída/klasifikační kód: | Odpadá.   |
| <b>14.4 Obalová skupina</b><br>ADR, IMDG, IATA  | Odpadá.   |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b><br>Látka znečišťující moře:                            | Nedá se použít.   |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b>  | Není-li specifikováno něco jiného, je třeba dbát na všeobecná opatření pro provádění bezpečné přepravy. |
| <b>14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b>  | Nedá se použít.   |
| <b>Přeprava/další údaje:</b>  | Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný náklad pro přepravu.   |
| <b>UN "Model Regulation":</b>   | Odpadá.   |

(pokračování na straně 12)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 12/14

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: SIDOLUX MULTICAPS COLOR

(pokračování strany 11)

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES: Nevztahuje se.

Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I: Žádná z obsažených látek není zahrnuta.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII: Omezující podmínky pro skupinu č. 3.

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148:**

**Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekurech drog:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, ve znění pozdějších předpisů:**

Údaje se uvedou na obalu v případě, že výrobek bude určen k prodeji spotřebiteli (veřejnosti).

**Právní předpisy Evropského společenství:**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, ve znění pozdějších předpisů.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

2016/918 (8. ATP od 1.2.2018), 2016/1179 (9. ATP od 1.3.2018), 2017/776 (10. ATP od 1.12.2018), 2018/669 (11. ATP od 1.12.2019), 2019/521 (12. ATP od 17.10.2020), 2018/1480 (13. ATP od 1.5.2020).

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

2020/217 (14. ATP od 1.10.2021), 2020/1182 (15. ATP od 1.3.2022), 2021/643 (16. ATP od 10.5.2021), 2021/849 (17. ATP od 17.12.2022).

**Právní předpisy České republiky:**

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) včetně příslušných prováděcích předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

### ODDÍL 16: Další informace

**Upozornění:**

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vlastností, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Bezpečnostní list je majetkem fyzické nebo právnické osoby uvedené v oddílu 1 a je chráněn autorskými právy. Veškeré kopírování, šíření nebo prodej bez souhlasu majitele je zakázáno.

(pokračování na straně 13)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

(pokračování strany 12)

### Relevantní věty:

H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Pokyny na provádění školení:

Podle článku č. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí zaměstnavatel umožnit pracovníkům nebo jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látky nebo směsi, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Fyzické osoby, které pracují s výrobkem, musí být seznámeni s jeho bezpečným používáním, případně musí projít úvodním školením o bezpečnosti práce při používání tohoto výrobku.

Zdroje informací o výrobku: bezpečnostní list, produktová nebo technická informace, bezpečnostní pokyny a další odborné dokumenty k výrobku vydané dodavatelem.

### Doporučené omezení použití:

Výrobek používat pouze na účel, pro který je určený. Je na odpovědnosti uživatele, aby dodržoval podmínky použití výrobku a respektoval přítomné bezpečnostní pokyny na ochranu zdraví a životního prostředí.

Minimální trvanlivost výrobku je 36 měsíců, pokud je skladován v originálních nádobách chráněných proti přímému slunečnímu záření, horku a mrazu, při teplotách +10 – +35 °C.

### Další informace:

Tento výrobek musí být skladován, prodáván a používán v souladu s platnými hygienickými a odpovídajícími předpisy.

| Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:   |   |
|--|---|
| Žíravost/dráždivost pro kůži<br>Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí | Metoda výpočtu                                  |
| Vážné poškození očí / podráždění očí   | Odborný posudek (klasifikační číslo DetNet-972) |

### Bezpečnostní list sestavil:

Ing. Karel Královec, Studio2K

Telefon: +420 777 145 808, E-mail: info@studio2k.cz, Weby: www.studio2k.cz / www.bezpecnostni-listy.eu

**Datum první verze:** 20.05.2023

**Interní kód receptury:** 670.229

### Podklady pro sestavení bezpečnostního listu:

Originální bezpečnostní list vydaný společností LAKMA Strefa Sp. z o.o., ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska; telefon: +48 32 43 53 188, e-mail: laboratorium@lakma.com; ze dne 18.08.2022, ver. 4.

### Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutní toxicita, kategorie nebezpečnosti 4

Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 2

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 1

Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1B

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie nebezpečnosti 3

Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní, kategorie nebezpečnosti 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická, kategorie nebezpečnosti 1

Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická, kategorie nebezpečnosti 3

### Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky – hlava IV, článek 31, příloha II (pokyny pro sestavení bezpečnostních listů), ve znění nařízení Komise (EU) č. 2020/878 ze dne 18. června 2020.

(pokračování na straně 14)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 20.05.2023

Datum revize: 20.05.2023

Číslo verze: 1

Obchodní označení: **SIDOLUX MULTICAPS COLOR**

*(pokračování strany 13)*

Chybějící ekotoxikologická a toxikologická data byla získána ze systému ESIS (European chemical Substances Information System), konkrétně z databáze IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), případně z databáze registrovaných látek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potřeby byly použity údaje z dalších dostupných chemických databází.

© Studio2K & DR SoftWare ChemGes, 2023 (CZ)

---